

NEGAR 
TAYMAZ



NEGAR

TAYMAZ



NEGAR  Processing Machinery

TAYMAZ

The
 GOLDEN
AWARD
For QUALITY
Intercontinental
APRIL 17-



"A continental uni

NEGAR  Processing Machinery

TAYMAZ

Food Processing Machine-building Co.

Краткая история:



Производственная фирма по изготовлению оборудования и станков пищевой промышленности «Негар Таймаз». Наша фирма имеет честь более 30 летней работы, с применением самой современной мировой технологии и тесной связью с крупнейшими отечественными и зарубежными фирмами. Мы привлекаем опытных специалистов по проектированию, изготовлению консультации машин и оборудования пищевой промышленности, особенно по линиям изготовления томатной пасты, концентрации, фруктовое пюре, и консервов. Таим образом, мы совершили большой и эффективный шаг на пути промышленного самообеспечения нашей дорогой страны - Ирана. Очередной честью нашей фирмы являются достойные результаты по сокращению отходов сырья и продукции, а также неуместной приостановки производственной линии в ходе работы. С учетом серьезной конкуренции в данной отрасли производства, вышеуказанная позиция является очень эффективной.

- 1-Изготовление линии по производству томат пасты, концентрации и консервов;
- 2-Изготовление линии по производству фруктового пюре;
- 3-Повышение мощности и устранение недостатков производственных линий;
- 4-Повышение качества продукции, уменьшение загрязнений в значительной степени;
- 5-Целесообразность создание новых проектов и предложение наилучшей консультации;
- 6-Заготовка новых и использованных оборудований и машин (отечественных и зарубежных).





NEGAR  Processing Machinery
TAYMAZ





ТAYMAZ infographic
Монопомпа и размельчитель 3 Турбо фильтр 5 6 Запасной резервуар 8 Емкость добавление соли 10 11 Наполнитель Закупорка крышек 12 Туннель пастеризатора



Преймка и мытьё 1 Сортировка 2 Предварительное нагревание 4 Стужение 7 9 Пастеризатор Упаковка в шпирочки 13



I Приёмка и мытьё

Техническая характеристика:

- 1- Производительность станка: от 500 до 1500 тон в час.
- 2- Материал корпуса: Нержавеющая сталь



2 Станок сортировки

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 280 См.* 270 См.* 770 См.
(Полная ширина = 270 См.)
(Ширина без станка = 160 См.)
- 2- Производительность станка: от 500 тон в час.
- 3- Материал корпуса: Нержавеющая сталь



Техническая характеристика:


- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 260 См.* 255 См.* 835 См.
(Полная ширина = 255 См.)
(Ширина без станка = 145 См.)
- 2- Производительность станка:
от 500 тон в час.
- 3- Материал корпуса:
Нержавеющая сталь



3 Монопомпа

Техническая характеристика:



- 1- Производительность станка: 30 тон в час.
- 2- Для продуктов сгущения:
- 3- Питание шнеком
- 4- Шасси из стали или железа



размельчитель

Техническая характеристика:

- 1- Производительность станка: 30 тон в час.
- 2- Шасси из стали или железа




4 станок Предварительное нагревание

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com


Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 290 См.* 153 См.* 1038 См.
- 2- Производительность станка: от 500 до 800 тон в час.
- 3- Шасси из железа
- 4- Автоматический контроль температуры



Техническая характеристика:



- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина=
290 См.* 153 См.* 1038 См.
- 2- Производительность станка:
от 300 до 500 тон в час.
- 3- Автоматический регулировка температуры



5 Узел приема воды (турбо фильтр)

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 175 См.* 78 См.* 250 См.
- 2- Шасси из стали или железа
- 3- Расходуемая электро энергия: 55 киловатт.
- 4- Обороты двигателя: 1500 об в минут.





Производственная группа ZER
приобрела в Турции 4
станка турбо фильтра,
и их эксплуатирует.



Линия турбо фильтра

6 Запасная емкость

Техническая характеристика:

- 1- Ёмкость боле 200 литров.
- 2- Имеет стекло наблюдения.
- 3- Имеет систему промывания.
- 4- Имеет входную дверь (на петлях)




Сгущение пакетным методом

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 500 См.* 400 См.* 500 См.
- 2- Производительность станка: от 50 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа



7 Сгущение непрерывным метом

Двухэтапный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина= 1100 См.* 550 См.* 940 См.
- 2- Производительность станка: от 300 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



7

Сгущение непрерывным метом

Двухэтапный

Техническая характеристика:


- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина= 1240 См.* 644 См.* 1035 См.
- 2- Производительность станка: от 500 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



Трехэтапный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина= 1300 См.* 400 См.* 1280 См.
- 2- Производительность станка: от 500 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



Трехэтапный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 1150 См.* 655 См.* 1475 См.
- 2- Производительность станка: от 600 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



Трехэтапный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 1150 См.* 655 См.* 1475 См.
- 2- Производительность станка: от 800 тон в час.
- 3- Шасси из стали или железа
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



8

Емкость для соления томат пасты

Техническая характеристика:


- 1- Размеры станка: Диаметр: 95 См.
Высота 100-150 См. (без ножек)
- 2- Расходуемая электро энергия:
2.2 киловатт.



Моно помпа

Техническая характеристика:

- 1- Модель P50A: 7 тонн в час.
Модель P60A 25: 10 тонн в час.
- 2- Для сгущенной массы.
- 3- Питание или шнек
- 4- Материал нерж. сталь, или железа.




9 **Аппарат пастеризации труба в трубе.**

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 260 См.* 103 См.* 360 См.
- 2- Производительность станка: 6 тон в час.
- 3- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- 4- Имеет автоматический контроль панель.



Аппарат пастеризатор трубный.

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 240 См.* 103 См.* 330 См.
- 2- Производительность станка:
5 тон в час.
- 3- Материал корпуса:
Нержавеющая сталь
- 4- Автоматический контроль
температуры



10 Аппарат наполнитель

Техническая характеристика:

- 1- 8 или 12 вращающихся поршневых головок.
- 2- Производительность 8 головок: 60 – 150 банок в час.
Производительность 12 головок: 150 банок в час.
- 3- Для заполнения банок от 75 до 1000 гр.



Линия Аппарат наполнитель

II Аппарат закупорки 4-х головочный

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 170 См.* 90 См.* 200 См.
- 2- Производительность: 140 банок в час.
- 3- Для заполнения банок от 75 до 1000 гр.
- 4- Расходуемая электро энергия: 2.2 киловатт.
- 5- Обороты двигателя: 1450 об в минут.



Аппарат закупорки 4-х головочный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина= 170 См.* 120 См.* 210 См.
- 2- Производительность: 40 – 160 банок в час.
- 3- Для заполнения банок от 75 до 1000 гр.
- 4- Расходуемая электро энергия: 2.2 киловатт.
- 5- Обороты двигателя: 1850 об в минут.



12 Пастеризатор туннельный

Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка: Высота* ширина* длина= 150 См.* 200 См.* {1800-2200} См.
- 2- Производительность станка: {4~5} тон в час.
- 3- Имеет три зоны (горячая, тёплая и холодная).
- 4- Материал нерж. сталь, или железа.
- 5- Автоматический контроль температуры



13 **Аппарат упаковки в ширинках**

NEGAR
TAYMAZ

www.NegarTaymaz.com


Техническая характеристика:

- 1- Размеры станка:
Высота* ширина* длина= 180 См.* 100 См.* 400 См.
- 2- Производительность аппарата 800 коробок в час
- 3- Полностью автоматизированный





www.NegarTaymaz.com
Info@NegarTaymaz.com
E-Mail: NegarTaymaz@gmail.com
E-Mail: Negar_Taymaz@mail.ru





Адрес: Иран, г. Мешхед, пром городок Тус, фаза 2, участок 690.

Телефакс: 00985135412730 (3730-4730)

www.NegarTaymaz.com

Info@NegarTaymaz.com

E-Mail: NegarTaymaz@gmail.com

E-Mail: Negar_Taymaz@mail.ru

КОНТРАКТЫ

Mashhad:

Taymaz Co.
Chin chin Co.
Zoshk Co.
Behrang Co.
Tabarok Co.
Shadab Co.
Tara Co.
Hedye Co.
Saber Co.
Bozorg mehr Co.
Khoram Co.
Ghods Khorasan Co.
Yasan Co.
Seydan Co.
Pedram Co.
Salem Khorasan Co.
Khoshab Co.
Nobahar Khorasan Co.
Behnaz Co.
Behshahd Co.
Omid Toos Co.
Toos Chin Co.
Behdis Co.

Bojnord:

Gohar Khorasan Co.
Golriz Bojnord Co.
Goli Dagh Co.

Neyshaboor:

Mashhad Fafa Co.
Mosama Co.
Nima Gohar Khorasan Co.
Rezay Neyshaboor Co.

Chenaran:

Behshad Co.
Sar Chin Chenaran Co.

Torbat Jam:

Shahd Rizan Co.

Dromyeh:

Sasan Shahd Co.
Sib Tak Co.
Golfam Co.
Orom No Avar Co.
Sib Noosh Nazlo Co.
Khan Dayi Co.

.Shiraz:

Safir Co.
Beh yek Co.
Tak Chin Baharan Co.
Diba Chin (Namzad) Co.
1 & 1 Co.
Safir Co.
Behyek Co.
Takchin Baharan Co.
Diba Chin Co.

Fasa:

Naz Chin Fasa Co.
Arta Dasht Fars Co.
Big Chin Co.

Kazeron:

721 Kazeron Co.
381 Kazeron Co.
Behshahd Shahr Sabz Co.

Tabriz:

Asbagh Co.
Keral Azarbayjan Co.

Miyn doab:

Zarin Miyn Doab Co.
Royal Pooreh Co.
Sib Sahand Maragheh Co.

Mahabad:

Gol Par Mahabad Co.

Marand:

Taniya Co.

Ajab Shir:

Nansa Ajab Shir Co.

Pars Abad:

Sepehri Co.

Maraghe:

Shahd Samar Co.

Golestan Province:

Daland Co.
Negar Ali Abad Co.
Dashte Kamalan Co.
Delkhahe Kosar Co.
Golchin Ghaboos Co.
Gol Cheshme Co.
Zarin Rak(Mayan) Co.
Shah Gol Safaye Golstan Co.

Tehran:

Mahram Co.
Behrooz Co.
Varamin Co.
Etko Co.

Esfahan:

Yool Co.

Najaf Abad:

Behesht Barin Co.

Ahvaz:

Majid Co.
Gol Poone Co.

Borujerd:

Sahar Dasht Gharb Co.
Bazr Afshan Co.

Jiroft:

Senos Co.
Anbar Co.
Sabzevaran Co.

Hamedan:

Sahar Hamedan Co.
Maral Co.

Rasht:

Samam Co.

Mahallat:

Tak Mahallat Co.

Damghan:

Khoshchin Co.

Meshkin shahr:



Alizadeh Co.

Ghaem shahr:

Etko Co.

Turkey:

Gognoor Co.
Besan
Zer



Адрес:
Иран, г. Мешхед, пром городок Тус,
фаза 2, участок 690.
Телефакс:
00985135412730 (3730-4730)
www.NegarTaymaz.com
Info@NegarTaymaz.com
E-Mail: NegarTaymaz@gmail.com
E-Mail: Negar_Taymaz@mail.ru



NEGAR  Processing Machinery

TAYMAZ

